



**INSTYTUT OGRODNICTWA  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**  
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

**ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI**  
ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice  
Tel: (46) 834-52-86; 834-52-72



F-03/PO-02 - Obowiązuje od dnia 09.10.2023

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 24/512/1

### Nalewka alkoholowa

Obiekt badania:

Dane dostarczone przez Klienta	
Zleceniodawca : SGS Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 305B, 05-850 Ołtarzew	Opis próbki: 110358/03/2024 nalewka alkoholowa (Gastro) Nr zamówienia: Z/OŁT/PZL-L/1578/04/2024/Ga
Informacje ZBBŻ	
Nr zlecenia badań: ZBBŻ-390/2024	Data przyjęcia próbki: 22.03.2024 r.
Nr próbki: 24/512/1	Stan próbki: bez zastrzeżeń.
Data zakończenia badań: 26.03.2024 r.	Data sprawozdania: 27.03.2024 r.
Okres przechowywania próbek po wydaniu sprawozdania: 14 dni	
Zakres badań:	
PN-EN 15662:2018-06 – GC-MS/MS. Wykaz analizowanych substancji i ich GO wg Tabeli 1a.	

### WYNIKI

Nazwa substancji	Wynik <sup>1)</sup> $x \pm U$ [mg/kg]	Wymaganie	
		NDP EU <sup>2)</sup> [mg/kg]	Wynik zgodny/niezgodny <sup>3)</sup>
Azoksystrobina	0,023 ± 0,012	-	-

<sup>1)</sup> – Wynik – wartość zmierzona (x) podana wraz z niepewnością rozszerzoną (U) wynoszącą 50% (poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia 2), zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie SANTE/11312/2021. Niepewność wyniku nie obejmuje etapu pobierania próbki.

<sup>2)</sup> – Najwyższy Dopuszczalny Poziom, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.02.2005 z późn. zm.

<sup>3)</sup> – Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności/niezgodności, wg. dokumentu SANTE/11312/2021.

Wynik zgodny z wymaganiami, jeśli  $x - U \leq NDP$ ; wynik niezgodny z wymaganiami, jeśli  $x - U > NDP$ ;

Oprócz wymienionych powyżej, w otrzymanej do badań próbce nie znaleziono pozostałości ś.o.r w stężeniach wyższych niż ich granice oznaczalności (GO) z uwzględnieniem 50% niepewności, w zakresie wskazanym w załączonych tabelach. GO jest jednocześnie dolną granicą akredytowanego zakresu.

#### Informacje dodatkowe:

- Próbkę pobrał i dostarczył Klient. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
- ZBBŻ nie ponosi odpowiedzialności za wynik w przypadku niewłaściwego pobrania i transportu próbki.
- Za dane dostarczone przez Klienta ZBBŻ nie ponosi odpowiedzialności.
- ZBBŻ przestrzega zasad poufności, ochrony danych osobowych i praw Klienta.

**Załączniki:** brak.

**Sporządziła:** Alicja Kaźmierczak, tel. (46) 8345286, e-mail: [Alicja.Kazmierczak@inhort.pl](mailto:Alicja.Kazmierczak@inhort.pl)  
Biuro Obsługi Klienta.

**Autoryzował:**

.....  
Podpis

